



Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství

odloučené pracoviště, Němcové 2020, 547 01 Náchod

SpZn: 3341/ 2013/ODSH/JKU
Čj.: 21747/2013/ODSH
Vyřizuje: Kulich
Telefon: 491 405 170
e-mail: j.kulich@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhxx

V Náchodě dne 24.6.2013

Adresa : **Státní pozemkový úřad**, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 1360 00 Praha 3,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Náchod,
Palachova 1303, 547 01 Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ Č. 188/13

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 5.3.2013 žádost Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 1360 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod o vydání stavebního povolení na stavbu „**Žernov – polní cesty č. 11 a č. 12**“. Stavba je umístěna na pozemkových parcelách číslo (dále jen parc. č.) 1492, 1487, 1491, 1488 a 825/4 ve vlastnictví obce Žernov, vše dle KN v k.ú. Žernov u České Skalice. Dnem podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.

Na stavbu „**Žernov – polní cesty č. 11 a č. 12**“ vydalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Náchod rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žernov dne 14.3.2011 pod č.j. 486/06/26/2011 - Hej, které nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci dne 15.4.2011. Na stavbu „**Žernov – polní cesty č. 11 a č. 12**“ dále vydal Městský úřad Česká Skalice souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) č.j. 531/2012/VÝST/Pa ze dne 2.1.2012.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení, Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl takto:

Stavba „**Žernov – polní cesty č. 11 a č. 12**“, řeší výstavbu dvou ramen polních cest číslo 11 a 12 u obce Žernov na Náchodsku. Trasa polní cesty č. 11 vede od hřbitova směrem k Popluží na hranici katastru a trasa polní cesty č. 12 vede od konce zástavby na hranici katastru ve směru do Všelib. SO 101 Polní cesta č. 11 je zařazena do kategorie P4,0/30 a její celková délka činí 1,043 km. Začátek a konec trasy je výškově napojen na stávající cesty. Skladba vozovky je navržena na podloží ze štěrkodrti, na které je uloženo obalované kamenivo, dále spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí a jako vrchní vrstva bude proveden asfaltový betonový povrch. Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení IV, návrhové úrovni porušení vozovky D2 PN 4. Podloží pod vozovkou bude před její výstavbou zhutněno, sanováno

vápennou stabilizací a opatřeno separační geotextilií. Vozovka polní cesty bude ohraničena krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti tl. 100 mm. Na krajnice bude použit materiál z výkopů. Příčný sklon krytu vozovky je jednostranný 2,5%, sklon zemní pláně bude 3,0%. Násypové a zářezové svahy jsou navrženy ve sklonu 1:15 a 1:1. V trase polní cesty jsou navrženy tři výhybny délky 20,0 m a šířky 2,0 m v maximální vzdálenosti 400,0 m. Přejed z šířky jednopruhé cesty na šířku dvoupruové cesty ve výhybně se provede náběhy v délce 6,0 m. Dále je v tomto rameni navrženo 5 hospodářských sjezdů na okolní pozemky. Tyto sjezdy budou mít stejné konstrukční složení jako navrhovaná cesta a výhybny. Sjezdy jsou navrženy v různé šířce, podle terénu a délky 6,0 m. Sjezdy ve staničení km 0,027 70, dále km 0,110 30 a 0,434 44 na levé straně řešené cesty budou opatřeny trubním propustkem DN 400. Dešťová voda z polní cesty bude svedena podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a puštěna na okolní terén a do příkopu. V trase je navržena jednostranná drenáž z drenážní trubky tl. 200 mm. Po 150 m jsou navrženy plastové drenážní šachty a celá drenáž bude vyústěna do propustků a stávajícího příkopu. Trubní propustky jsou navrženy betonové s betonovými čely. Odvodňovací příkop se v délce 1,50 m před propustkem zpevní kamennou dlažbou uloženou do betonového lože.

SO 102 Polní cesta č. 12 je zařazena do kategorie P4,0/30 a její celková délka činí 0,979 km. Začátek a konec trasy je výškově napojen na stávající cesty. Skladba vozovky je navržena na podloží ze štěrkodrti, na které je uloženo obalované kamenivo, dále spojovací postřík modifikovanou asfaltovou emulzí a jako vrchní vrstva bude proveden asfaltový betonový povrch. Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení IV, návrhové úrovni porušení vozovky D2 PN 5-1. Podloží pod vozovkou bude před její výstavbou ztuhněno, sanováno vápennou stabilizací a opatřeno separační geotextilií. Vozovka polní cesty bude ohraničena krajnicemi šířky 0,50 m ze štěrkodrti tl. 100 mm. V trase polní cesty jsou navrženy dvě výhybny délky 20,0 m a šířky 3,0 m v maximální vzdálenosti 400,0 m. Přejed z šířky jednopruhé cesty na šířku dvoupruové cesty ve výhybně se provede náběhy v délce 6,0 m. Sjezdy ve staničení km 0,130 00 a 0,331 60 vlevo i vpravo od řešené cesty budou opatřeny trubním propustkem DN 400. Dále je v tomto rameni navrženo 10 hospodářských sjezdů na okolní pozemky. Tyto sjezdy budou mít stejné konstrukční složení jako navrhovaná cesta a výhybny. Dešťová voda z polní cesty bude svedena podélným a příčným sklonem k okraji vozovky a puštěna na okolní terén a do příkopu. V trase je navržena jednostranná drenáž z drenážní trubky tl. 160 mm. Čelní stěny propustků jsou navrženy ve sklonu 1:1,5 z kamenné dlažby uložené do betonového lože. Příkop se před čely v délce 1,50 m zpevní kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Případné přeložky inženýrských sítí nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Výše uvedená stavba, umístěná na pozemcích parc.č. 1492, 1487, 1491, 1488 a 825/4 ve vlastnictví obce Žernov, vše dle KN v k.ú. Žernov u České Skalice, se podle ustanovení § 115 stavebního zákona

POVOLUJE.

Pro provedení výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované projekční kanceláří OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Netolický, ČKAIT – 0700317, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.
- 2) Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy orgánem, nebo organizací k tomu určenou.

- 3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále je nutno dodržovat podmínky bezpečnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (ust. § 14 a § 15).
- 4) Stavba bude dokončena do 30.10.2015. Dokončení stavby je stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu (ust. § 177 odst. 7 stavebního zákona).
- 5) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
- 6) Provedení stavby musí vyhovovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- 7) Stavební práce budou prováděny dodavatelsky, k tomu oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou podnikající podle zvláštních předpisů. Stavebník upřesní zhotovitele stavby, odpovědného stavbyvedoucího a stavební dozor po výběrovém řízení, před započítím stavby odboru dopravy a silničního hospodářství, Městského úřadu Náchod. Plán kontrolních prohlídek stavby předá investor stavby před zahájením a po zajištění zhotovitele odboru dopravy a silničního hospodářství, Městského úřadu Náchod.
- 8) Zpracovatel projektové dokumentace : OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Netolický, ČKAIT – 0700317, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce.
- 9) Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením (Telefónica O2 a.s. – vyjádření ze dne 12.11.2012, č.j. 193470/12, ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 12.11.2012, zn. 0100110834, Voda Červený Kostelec – vyjádření ze dne 8.2.2011). Při stavbě budou dodrženy podmínky stanovené správcí zařízení (mj. oznámení správcům inženýrských sítí zahájení prací min. 30 dnů před tímto termínem, vytyčení průběhu inženýrských sítí, zemní práce provádět ručně v ochranných pásmech inženýrských sítí, výška krytí, kontrola před záhozy, předání inženýrských sítí apod.) a při souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Vyjádření správců inženýrských sítí se stanovením podmínek pro realizaci stavby předá prokazatelně investor stavby zhotoviteli stavby a zajistí jejich plnění v průběhu realizace stavby. K závěrečné kolaudační prohlídce stavby budou předány doklady o předání cizích zařízení příslušným správcům a majitelům inženýrských sítí (revizní zprávy, kolaudační souhlasy apod.).
- 10) Pozemky dotčené (dočasné zábory) budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Případné vzniklé škody stavbou budou hrazeny investorem stavby dle platných předpisů.
- 11) Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byly dodrženy podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, č.j. 2727/2013/ŽP/Hý/Čs ze dne 25.2.2013.
- 12) Investor stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byly dodrženy podmínky dané vyjádření společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o., ze dne 8.2.2011.
- 13) Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované dle ustanovení § 108 odst. 1 a § 156 stavebního zákona. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o ověření požadovaných výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení. S vybouranými materiály, které nebudou dále užity ke stavbě bude nakládáno jako s odpady a budou řádně zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
- 14) Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavby instalována informační tabule, na které bude uveden dodavatel, investor, stavbyvedoucí, technický dozor, termín zahájení a dokončení stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního

povolení a datum nabytí právní moci (ust. § 7 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního úřadu).

- 15) Po skončení stavby a přejímacího řízení, požádá stavebník odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod o závěrečnou kolaudační prohlídku stavby a uvedení stavby do trvalého provozu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhl. č. 526/2006 Sb.. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části „B“ přílohy č. 5 této vyhlášky.
- 16) Žádost o závěrečnou kolaudační prohlídku stavby bude doložena dokladem o odstranění vad, nedodělků a víceprací, doklady o předání cizích zařízení příslušným správcům a majitelům a doklady o zaměření stavby.
- 17) Stavba nebude zahájena, pokud toto stavební povolení nenabude právní moci.
- 18) Stavební povolení pozbývá platnosti, nebude-li do dvou let ode dne nabytí právní moci stavba zahájena.

Odůvodnění:

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, opatřením č.j. 13887/2013/ODSH/JKU ze dne 8.4. 2013 oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a uvědomil účastníky řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Od ústního jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a zároveň určil, že účastníci řízení mohou své námítky a připomínky uplatnit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň vyzval dotčené orgány státní správy, aby svá stanoviska sdělily ve stejné lhůtě.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a námítky. Zjistil, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále je zajištěn příjezd ke stavbě a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Pověřený zástupce investora stavby doložil k žádosti o stavební povolení všechny požadované doklady. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Jedná se o následující doklady: Telefónica O2 a.s. – vyjádření ze dne 12.11.2012, č.j. 193470/12, ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 12.11.2012, zn. 0100110834, Voda Červený Kostelec – vyjádření ze dne 8.2.2011, UPC Česká Republika, s.r.o., vyjádření zn. 9810/Ru ze dne 23.1.2012, vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn. ÚPTS/OS/75618/2012 ze dne 20.1.2012, smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby č. 2/2012/PÚ uzavřená mezi Obcí Žernov a Ministerstvem zemědělství dne 24.1.2012, souhlas podle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Česká Skalice, č.j. 531/2012/VÝST/Pa ze dne 2.1.2012, rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav vydané Ministerstvem zemědělství č.j. 486/06/26/2011 – Hej, ze dne 14.3.2011, vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování č.j. 281/2012/VÝST/HS/ ze dne 10.2.2012, závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí č.j. 2727/2013/ŽP/Hý/Čs ze dne 25.2.2013, vyjádření společnosti Voda Červený Kostelec, s.r.o., ze dne 8.2.2011, vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000710864 ze dne 13.11.2012.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, proto rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Toto stavební povolení platí podle §115 odst. 4 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod. Odvolání se podává podle §82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka

Bc. Miroslav Simon
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod

Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu

- podle § 109 odst. b) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice
- podle § 109 odst. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín 4
Policie ČR DI Náchod, 547 01 Náchod
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Voda Červený Kostelec, s.r.o., Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
HZS Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí

● podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) dle §112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc. č. 312/3, 1382, 1389, 1397, 1489, 1490, 1387, 1377, 1369, 1374, 1471, 1375, 1376, 340/30, 1473, 22, 1477, 1479, 1481, 1392, 1395, 1396, 1398, 1399, 1368, 1401, 1403, 1434, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1416, 1342, 1418, 1421, 1343, 1423, 1424, 1427, 1437, 1346, 1438, 1439, 1348, 1400, 1441, 1443, 1449, 1450, 1451, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1468, 1469 a 1363 v k.ú. Žernov a dále parc. č. 251/3, 278/1, 230/6 a 233 v k.ú. Všeliby.

● na vědomí:

Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: