



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E

odbor výstavby a životního prostředí
třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Č.j.: 1231/2010/VÝST/Pa

V České Skalici 1. dubna 2010

Spis.zn.: OVŽP-54/1231/2010/VÝST/Pa

vyřizuje: Vlastimil Pásler

telefon: 491 490 061

e - mail: stavebni4@ceskaskalice.cz

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm .f) a g) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 19. března 2010 žádost, kterou podala **Obec Žernov**, identifikační číslo 00273295, se sídlem Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, zastoupená starostou obce panem Mgr. Liborem Mojžíšem (dále jen „žadatel“), kterou zastupuje na základě plné moci společnost IKKO Hradec Králové, s.r.o., identifikační číslo 27482782, se sídlem Pražská 850, 500 04 Hradec Králové, zastoupená panem Ing. Bohuslavem Koubou, jednatelem společnosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zpracované v projektové dokumentaci s názvem „**Kanalizační přípojky Žernov**,“ umístěné na níže uvedených pozemkových parcelách v katastrálním území Žernov.

Dnem podání výše uvedené žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo ve smyslu ustanovení § 44 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno územní řízení.

Předmětný záměr řeší umístění 102 ks kanalizačních přípojek o celkové délce 1017 m zaústěných do nové kanalizace pro veřejnou potřebu, která bude odvádět odpadní splaškové vody od jednotlivých objektů v obci přes osadu Zlích na městskou ČOV (čistírnu odpadních vod) v České Skalici. Z celkové délky jednotlivých přípojek bude 690,5 m gravitačních a 326,5 m výtlačných, přičemž 838 m bude vedeno po veřejné části a 179 m po soukromých pozemcích u jednotlivých objektů.

Gravitační kanalizační přípojky budou provedeny z hrdlovaných hladkých PP Ø DN = 150 mm trubek se zesílenou kompaktní stěnou, spojovaných na pryžové kroužky. Potrubí bude ukládáno do pískového podsypu o mocnosti 300 mm, upraveného dle předepsaného spádu. Součástí stavby jednotlivých shora uvedených gravitačních kanalizačních přípojek bude malá celoplastová revizní šachta z korugované roury DN 400, s litinovým pojezdým poklopem o Ø 400 mm. K výtlačnému potrubí z PE Ø DN 50 mm tlakových přípojek bude připevněn vytyčovací vodič CYKY 3 mm² ukončený zasmyčkováním pod poklopem jednotlivých čerpacích šachet. Po realizaci předmětných kanalizačních přípojek dojde k odstranění staveb stávajících septiků u jednotlivých objektů. Stávající přípojky budou využívány k odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch. Tyto vody nesmějí být do nové kanalizace pro veřejnou potřebu, odvádějící odpadní splaškové vody na městskou ČOV, svedeny.

Shora uvedená plánovaná stavba 102 kusů kanalizačních přípojek označených dle

jednotlivých **č.p.** (čísel popisných) nebo **parc.č.** (parcelních čísel) bude napojena na plánovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu, rozdělenou na stoky A, A1, B, B1, B2, B3, C, D, E a F a umístěna na následujících pozemkových parcelách v katastrálním území Žernov:

na stoku „A“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 4** gravitační v délce 4 m a spádu 11,2 % bude umístěna na stavební parcele číslo 16 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 5** gravitační v délce 4 m a spádu 2 % bude umístěna na stavební parcele číslo 17/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 6** gravitační v délce 5 m a spádu 10,4 % bude umístěna na stavební parcele číslo 18 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 7** gravitační v délce 4 m a spádu 2 % bude umístěna na stavební parcele číslo 20/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 8** gravitační v délce 6 m a spádu 1 % bude umístěna na stavební parcele číslo 23 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna 3,5 m východně od spol. hranice pozemků,

- **k č.p. 10** gravitační v délce 4 m a spádu 13 % bude umístěna na stavební parcele číslo 25 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 11** gravitační v délce 4 m a spádu 2,5 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice) a vedena na hranici se stavební parcelou číslo 27 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří), bez revizní šachty,

- **k č.p. 12** gravitační v délce 6 m a spádu 2,7 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 46/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 13** gravitační v délce 6 m a spádu 2,0 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 47/1 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 14 a č.p. 94** gravitační v délce 5,5 m a spádu 4,9 % bude umístěna na stavební parcele číslo 30 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 15** gravitační v délce 7,5 m a spádu 1,0 % bude umístěna na stavební parcele číslo 19 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 48** gravitační v délce 5 m a spádu 1,0 % bude umístěna na stavební parcele číslo 38 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné

hranice pozemků,

- **k č.p. 58** gravitační v délce 17,5 m a spádu 8,4 % bude umístěna na stavební parcele číslo 36 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně a lomová šachta Š2 cca 3 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 81** gravitační v délce 7,5 m a spádu 3,7 % bude umístěna na stavební parcele číslo 124 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna 1 m severně od hranice pozemků,

- **k č.p. 83** tlaková v délce 37,5 m a bude umístěna na stavební parcele číslo 88 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcele číslo 468/3 dle KN (zahrada) a 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), jako čerpací šachta ČŠ bude využita komora stávajícího septiku, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou, kulovou klapkou,

- **k č.p. 88** gravitační v délce 6,5 m a spádu 6,4 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 794/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m od západní obvodové zdi objektu,

- **k č.p. 99** gravitační v délce 6,5 m a spádu 6,4 % bude umístěna na stavební parcele číslo 139 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 104** gravitační v délce 7,5 m a spádu 3,0 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 808/4 dle KN (ostatní plocha, silnice), bez revizní šachty, ukončená na hranici stavební parcely číslo 123 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří),

- **k č.p. 105** gravitační v délce 8,5 m a spádu 1,9 % bude umístěna na stavební parcele číslo 128 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 808/4 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 111** tlaková v délce 17,5 m a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 468/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), jako čerpací šachta ČŠ bude využita komora stávajícího septiku, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou, kulovou klapkou,

- **k č.p. 116, 117, 118 a 119** (řadovka) gravitační v délce 5,0 m a spádu 5,8 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), bez revizní šachty, ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 340/40 dle KN (ostatní plocha, jiná plocha) kde bude napojena na stávající kanalizaci, odvádějící odpadní splaškové vody z jednotlivých č.p.,

- **na pozemkovou parc.č. 113/2 dle KN** (zahrada) s rozestavěnou stavbou rodinného domu bude gravitační v délce 13,5 m a spádu 13,3 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 113/2 dle KN (zahrada), 808/3 dle KN (ostatní plocha, jiná plocha) a 808/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků číslo 113/2 dle KN a 808/3 dle KN,

- **na pozemkovou parc.č. 147/1 dle KN** (trvalý travní porost) s rozestavěnou stavbou rodinného domu a bude tlaková v délce cca 51,0 m a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 147/1 dle KN (trvalý travní porost), 145 dle KN (trvalý travní porost), 806 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 808/4 dle KN (ostatní plocha, silnice), čerpací šachta ČŠ osazená kalovým čerpadlem a zpětnou, kulovou klapkou, bude situována u jihovýchodního rohu rozestavěné stavby na pozemku parcelní číslo 147/1 dle KN,

- **na pozemkovou parc.č. 147/2 dle KN** (trvalý travní porost) s rozestavěnou stavbou rodinného domu a bude tlaková v délce cca 93,0 m a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 147/2 dle KN (trvalý travní porost), 145 dle KN (trvalý travní porost), 806 dle KN

(ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 808/4 dle KN (ostatní plocha, silnice), čerpací šachta ČŠ osazená kalovým čerpadlem a zpětnou, kulovou klapkou, bude situována v severovýchodním cípu pozemkové parcely číslo 147/2 dle KN a

- **na stavební parc.č. 195 dle KN** (zastavěná plocha a nádvoří) s rozestavěnou stavbou rodinného domu bude gravitační v délce 17,5 m a spádu 1,8 % a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 145 dle KN (trvalý travní porost) a 808/3 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severně od společné hranice pozemků číslo 147/3 dle KN a 145 dle KN.

na stoku „A1“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **na pozemkovou parc.č. 42/1 dle KN** (zahrada) s rozestavěnou stavbou rodinného domu bude gravitační v délce 3,0 m a spádu 14,9 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 472/17 dle KN (orná půda) bez revizní šachty, s napojením na povolenou splaškovou kanalizaci od rozestavěné stavby. Napojení bude provedeno na společné hranici pozemků číslo 472/17 dle KN a 472/20 dle KN (orná půda) a

- **na pozemkovou parc.č. 472/16 dle KN** (zahrada) s rodinným domem č.p. 125, která bude gravitační v délce 3,5 m a spádu 16,9 %, umístěná na pozemkové parcele číslo 472/16 dle KN (zahrada) a 472/17 dle KN (orná půda) přičemž revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severozápadně od společné hranice pozemků.

na stoku „B“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 17** gravitační v délce 6 m a spádu 2,8 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 56 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna 0,7 m severně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 18** gravitační v délce 7,5 m a spádu 7,0 % bude umístěná na stavební parcele číslo 32/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 20** gravitační v délce 8 m a spádu 2,0 % bude umístěná na stavební parcele číslo 34/3 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 21** gravitační v délce 7 m a spádu 6,0 % bude umístěná na stavební parcele číslo 35/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 3,0 m severně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 22** gravitační v délce 4 m a spádu 7,8 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 838/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty, ukončená na hranici stavební parcely číslo 72 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří),

- **k č.p. 27** tlaková PE DN 50 mm v délce 21,0 m a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 93 dle KN (zahrada), stavební parcele číslo 66 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcele číslo 792/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), jako čerpací šachta ČŠ bude využita komora stávajícího septiku, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou, kulovou klapkou,

- **k č.p. 28** gravitační v délce 3,0 m a spádu 2,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 94 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m západně od společné hranice

pozemků,

- **k č.p. 33** gravitační v délce 5,0 m a spádu 10,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 104/1 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 35** gravitační v délce 3,0 m a spádu 3,7 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) se stavební parcelou číslo 45 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří),

- **k č.p. 36** gravitační v délce 1,5 m a spádu 8,7 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) se stavební parcelou číslo 43 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří),

- **k č.p. 37** tlaková PE DN 50 mm v délce 30,0 m a bude umístěna na stavební parcele číslo 41 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), čerpací šachta ČŠ kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou, kulovou klapkou bude umístěna cca 0,6 m západně od středu západní obvodové zdi rodinného domu,

- **k č.p. 55** gravitační v délce 8,0 m a spádu 3,4 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 68/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 2,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 59** gravitační v délce 3,5 m a spádu 4,3 % bude umístěná na stavební parcele číslo 162 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihovýchodně od společné hranice pozemků před rodinným domem,

- **k č.p. 64** gravitační v délce cca 4,5 m a spádu 2,2 % bude umístěná na stavební parcele číslo 46 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 65** gravitační v délce cca 15,0 m a spádu 1,2 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 792/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) s revizní šachtou Š1 umístěnou cca 1,2 m od severovýchodního rohu rodinného domu v délce 3,5 m od napojení, revizní lomovou šachtou Š2 umístěnou ve vzdálenosti cca 10 m od Š1, ukončenou revizní šachtou Š3 vzdálenou cca 1,5 m od Š2, umístěnou u stávajícího septiku,

- **k č.p. 69** gravitační v délce cca 3,5 m a spádu 8,8 % bude umístěná na stavební parcele číslo 58 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 71** gravitační v délce cca 3,0 m a spádu 10,6 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) s pozemkovou parcelou číslo 134 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 75** gravitační v délce cca 4,5 m a spádu 3,3 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 137/1 dle KN (trvalý travní porost) a pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 78** gravitační v délce cca 24,0 m a spádu 1,3 % bude umístěná na stavební parcele číslo 15/2 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcele číslo 808/1 dle

KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m východně od společné hranice pozemků 15/2 dle KN a 808/1 dle KN,

- **k č.p. 79** gravitační v délce cca 6,0 m a spádu 2,5 % bude umístěná na stavební parcele číslo 64 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 80** gravitační v délce cca 3,5 m a spádu 2,5 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 98/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 840/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m jihozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 86** gravitační v délce cca 11,0 m a spádu 6,2 % bude umístěná na stavební parcele číslo 33/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m západně od společné hranice pozemků,

- **na stavební parc.č. 33/1 dle KN** (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez č.p. bude gravitační v délce 7,0 m a spádu 4,3 % a bude umístěna na stavební parcele číslo 33/1 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna 1 m západně od spol. hranice pozemků,

- **na pozemkovou parc.č. 68/3 dle KN** (zahrada) s budovou bez č.p. bude gravitační v délce 7,5 m a spádu 3,2 % a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 68/3 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severozápadně od společné hranice pozemků a

- **na stavební parc.č. 33/4 dle KN** (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez č.p. bude gravitační v délce 7,5 m a spádu 2,0 % a bude umístěna na stavební parcele číslo 32/3 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 793/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m západně od společné hranice pozemků, kde dojde k propojení se stávající kanalizační přípojkou.

na stoku „B1“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 73** gravitační v délce 2,0 m a spádu 12,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 805 (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty, ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 128 dle KN (zahrada) a

- **k č.p. 87** gravitační v délce 2,0 m a spádu 8,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 805 (ostatní plocha, ostatní komunikace) bez revizní šachty, ukončená na hranici pozemkové parcely číslo 126 dle KN (zahrada).

na stoku „B2“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 19** gravitační v délce cca 6,5 m a spádu 4,6 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 104/3 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 3,0 m severně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 25** gravitační v délce cca 3,5 m a spádu 3,7 %, umístěná na pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), bez revizní šachty, ukončená na hranici s pozemkovou parcelou číslo 104/2 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 30** gravitační v délce cca 3,0 m a spádu 15,6 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 101 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha,

ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,2 m severně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 31** gravitační v délce cca 2,5 m a spádu 22,8 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 102 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 32** gravitační v délce cca 5,0 m a spádu 13,6 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 103/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 72** gravitační v délce cca 3,5 m a spádu 9,7 % bude umístěna na stavební parcele číslo 60 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 2,0 m jihovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 85** gravitační v délce cca 5,0 m a spádu 13,6 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 103/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků a

- **k č.p. 113** tlaková PE DN 50 mm v délce 1,5 m a bude umístěna v pozemkové parcele číslo 804 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) severozápadně o d hranice pozemkové parcely číslo 125/2 dle KN (zahrada).

na stoku „B3“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 23** gravitační v délce cca 5,0 m a spádu 11,0 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 86/2 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 802 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 50** gravitační v délce cca 30,5 m a spádu 1,6 % vedená od hranice stavební parcely číslo 81 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) východně přes pozemkovou parcelu číslo 803 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) na pozemkovou parcelu číslo 802 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace),

- **k č.p. 51** gravitační v délce cca 16,5 m a spádu 2,0 % vedená od revizní šachty Š2 umístěné cca 1,5 m severně od hranice stavební parcely číslo 80 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) cca 2,5 m směrem na jih k lomové revizní šachtě Š1, umístěné na pozemkové parcele číslo 803 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a dále cca 14 m východně na pozemkovou parcelu číslo 802 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace),

- **k č.p. 60** gravitační v délce cca 2,5 m a spádu 3,2 % bez revizní šachty, umístěna na pozemkové parcele číslo 802 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a vedena severovýchodně, kde bude na hranici s pozemkovou parcelou číslo 84 dle KN (zahrada), ukončena a

- **na stavební parc.č. 74 dle KN** (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez č.p. bude gravitační v délce 1,0 m a spádu 10,0 % a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 802 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a vedena východním směrem, kde bude na hranici s pozemkovou parcelou číslo 84 dle KN (zahrada), ukončena.

na stoku „C“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 1** tlaková PE DN 50 mm v délce 4,5 m, umístěna na stavební parcele číslo 1

dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice) a zaústěná do revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu, jako čerpací šachta ČŠ bude využita komora stávajícího septiku, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou kulovou klapkou,

- **k č.p. 2** tlaková PE DN 50 mm v délce 4,0 m, umístěná na pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice) je vedena severozápadně od hranice pozemkové parcely číslo 3/3 dle KN (trvalý travní porost) a zaústěná do revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Čerpací šachta ČŠ, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou kulovou klapkou včetně části výtlaku, není součástí této projektové dokumentace,

- **k č.p. 9** gravitační v délce 7,0 m a spádu 7,1 % bude umístěná na stavební parcele číslo 24 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 0,5 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 40** gravitační v délce 3,0 m a spádu 12,6 % bude umístěná na stavební parcele číslo 4 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna 1,0 m západně od spol. hranice pozemků,

- **k č.p. 47** gravitační v délce 5,5 m a spádu 6,5 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 6/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 49** gravitační v délce 5,5 m a spádu 2,0 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice) a vedena severovýchodně od hranice pozemkové parcely číslo 34/1 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 54** tlaková PE DN 50 mm v délce 24,5 m, umístěná na pozemkové parcele číslo 206/6 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice) a zaústěná do revizní šachty na kanalizaci pro veřejnou potřebu, jako čerpací šachta ČŠ bude využita komora stávajícího septiku, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou kulovou klapkou,

- **k č.p. 63** gravitační v délce cca 9,0 m a spádu 6,0 % bude umístěná na stavební parcele číslo 21/4 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m západně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 76** gravitační v délce cca 4,0 m a spádu 3,7 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 10 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna 1,0 m severovýchodně od spol. hranice pozemků,

- **k č.p. 84** gravitační v délce 2,5 m a spádu 12,4 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice) a vedena severozápadně od hranice stavební parcely číslo 123 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří),

- **k č.p. 95** gravitační v délce cca 6,0 m a spádu 5,2 % bude umístěná na stavební parcele číslo 134 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcele číslo 883 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 3,0 m severovýchodně od společné hranice pozemků parcelní číslo 883 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice),

- **k č.p. 96** gravitační v délce 4,0 m a spádu 5,0 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice) a vedena jihozápadně od hranice pozemkové parcely číslo 311/8 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 100** gravitační v délce 2,5 m a spádu 6,0 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice) a vedena jihozápadně od

hranice pozemkové parcely číslo 312/6 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 101** gravitační v délce 4,5 m a spádu 6,2 % bude umístěná na stavební parcele číslo 140 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 102** gravitační v délce 5,5 m a spádu 9,5 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 6/2 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od spol. hranice pozemků,

- **k č.p. 109 a č.p. 96** společná gravitační v délce 10,5 m a spádu 2,2 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 811/4 dle KN (ostatní plocha, silnice) a 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), která je vedena severovýchodně od hranice pozemkové parcely číslo 9/3 dle KN (zahrada),

- **k č.p. 112** gravitační v délce 5,5 m a spádu 10,5 % bude umístěná na stavební parcele číslo 142 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 795/1 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severně od společné hranice pozemků,

- **na pozemkovou parc.č. 7/1 dle KN** (zahrada) bude gravitační v délce 10,0 m a spádu 2,4 % a bude umístěna na pozemkové parcele číslo 7/1 dle KN (zahrada), pozemkové parcele číslo 811/4 dle KN (ostatní plocha, silnice) a 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,5 m jihozápadně od společné hranice pozemků 7/1 dle KN (zahrada) a 811/4 dle KN (ostatní plocha, silnice),

- **na pozemkovou parc.č. 311/7** (trvalý travní porost) **k budově bez č.p.** umístěné na stavební parcele číslo 175 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) bude gravitační v délce 3,5 m a spádu 7,1 %, umístěná na pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice) a 311/7 (trvalý travní porost), přičemž revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severovýchodně od společné hranice těchto pozemků,

na stoku „D“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 41** gravitační v délce cca 7,0 m a spádu 1,4 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 12 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 42** gravitační v délce cca 7,0 m a spádu 7,0 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a vedena jihovýchodně od hranice pozemkové parcely číslo 14/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace),

- **k č.p. 43** gravitační v délce cca 7,5 m a spádu 10,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 16 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 44** gravitační v délce cca 7,0 m a spádu 12,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 17 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 45** gravitační v délce cca 7,0 m a spádu 11,0 % bude umístěná na pozemkové parcele číslo 19/1 dle KN (zahrada) a pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1,0 m severozápadně od společné hranice pozemků a

- **k č.p. 46** gravitační v délce cca 6,0 m a spádu 3,8 % bez revizní šachty bude umístěná na pozemkové parcele číslo 820 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a vedena jihovýchodně od hranice pozemkové parcely číslo 11 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří).

na stoku „E“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 114** gravitační v délce 5,5 m a spádu 3,6 % bude umístěna na stavební parcele číslo 157 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 2 m východně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 122** gravitační v délce 5,0 m a spádu 6,0 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 340/7 dle KN (trvalý travní porost) a pozemkové parcele číslo 811/7 dle KN (ostatní plocha, silnice), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m východně od společné hranice pozemků a

- **k č.p. 123** tlaková PE DN 50 mm v délce 42,5 m, umístěná na pozemkové parcele číslo 340/10 dle KN (orná půda) je vedena po pozemkových parcelách číslo 340/22 dle KN (orná půda) a 340/20 dle KN (orná půda) na pozemkovou parcelu číslo 340/24 dle PK kde bude zaústěná do revizní šachty na plánované kanalizaci pro veřejnou potřebu. Čerpací šachta ČŠ, kam bude osazeno kalové čerpadlo se zpětnou kulovou klapkou bude umístěna v severovýchodním cípu pozemkové parcely číslo 340/10 dle KN (orná půda).

na stoku „F“ budou napojeny kanalizační přípojky

- **k č.p. 24** gravitační v délce 7,0 m a spádu 2,4 % bude umístěna na stavební parcele číslo 78 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 26** gravitační o celkové délce cca 15,0 m a spádu 4,4 % vedená od revizní šachty Š2 umístěné cca 1,0 m jižně od hranice pozemkové parcely číslo 90/1 dle KN (zahrada), cca 3,0 m směrem na sever k lomové revizní šachtě Š1, umístěné na pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a dále cca 12 m západně k revizní šachtě kanalizace pro veřejnou potřebu,

- **k č.p. 53** gravitační v délce 14,5 m a spádu 3,3 % bude umístěna na stavební parcele číslo 76 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m severovýchodně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 67** gravitační v délce 7,0 m a spádu 2,0 % bude umístěna na stavební parcele číslo 67 dle KN (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m jižně od společné hranice pozemků,

- **k č.p. 77** gravitační v délce 3,0 m a spádu 2,3 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna cca 1 m před severní obvodovou zdí rodinného domu v místě stávajícího septiku,

- **k č.p. 120** gravitační v délce 5,5 m a spádu 3,1 % bude umístěna na pozemkové parcele číslo 838/1 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), revizní šachta Š1 bude umístěna severně od kanalizace pro veřejnou potřebu, těsně u hranice s pozemkovou parcelou číslo 77 dle KN (zahrada) a

- **na stavební parc.č. 146 dle KN** (zastavěná plocha a nádvoří) s budovou bez č.p. o celkové délce cca 93,5 m a spádu 2,0 % vedená od revizní šachty Š3 umístěné na rohu

budovy sokolovny, cca 6,5 m západně od hranice pozemkové parcely číslo 475/3 dle KN (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha), cca 25,5 m směrem na východ k lomové revizní šachtě Š2, umístěné na pozemkové parcele číslo 838/2 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace), dalších cca 34,0 m východně k revizní šachtě Š1 umístěné na pozemkové parcele číslo 838/2 dle KN (ostatní plocha, ostatní komunikace) a dále cca 34,0 m východně k revizní šachtě plánované obecní kanalizace pro veřejnou potřebu.

Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

12. května 2010 (středa) v 15,00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Žernově.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námítky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny (pondělí a středa) v době od 8.⁰⁰ – 12.⁰⁰ a 13.⁰⁰ – 17.⁰⁰ hod. nebo v mimoúřední dny (úterý, čtvrtek, pátek) po předchozí telefonické dohodě v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Česká Skalice. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Zároveň tímto oznámením o zahájení územního řízení žadatele upozorňujeme, že dle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona má povinnost zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. V daném případě bude dle posouzení zdejšího stavebního úřadu postačující, aby žadatel informaci o jeho záměru vyvěsil do doby veřejného ústního jednání na úřední desce obecního úřadu. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. **Obsahové náležitosti této informace jsou stanoveny v ustanovení § 8 vyhlášky číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.** Žadatele upozorňujeme, že nesplněním této povinnosti může být postížen za správní delikt nebo za přestupek dle stavebního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Magda Zákravská
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle ustanovení § 87 odst.1 písm.a) a b) stavebního zákona (viz. ustanovení § 27 odst.1 správního řádu)

1. IKKO Hradec Králové, s.r.o., Pražská 850, 500 04 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst.2 (viz. ustanovení § 27 odst.2 a 3 správního řádu)

2. doručení veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány

3. Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

4. Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování,
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

5. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

K vyvěšení na úřední desce příslušného obecního úřadu

6. Obecní úřad Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice

Vypraveno: 9. dubna 2010

Upozornění

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Doručování této písemnosti se zároveň provádí dle ustanovení § 25 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný obecní úřad (tj. **obecní úřad Žernov**) **je povinen tuto písemnost bezodkladně vyvěsit** na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení této písemnosti je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Česká Skalice a obce Žernov. Patnáctým dnem po vyvěšení se tato písemnost považuje za doručenou. **Po sejmutí této písemnosti z úřední desky příslušného obecního úřadu (tj. obecního úřadu Žernov) bude tato písemnost s vyznačením data vyvěšení a sejmutí této písemnosti bezodkladně vrácena Městskému úřadu Česká Skalice, odboru výstavby a životního prostředí.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

